



Ultralite QUADRO_Spare Parts





LEN31



PC antialso lens Ø120mm
Lente PC antialso Ø120mm

LEN03




Fresnel lens Ø120mm
Lente Fresnel Ø120mm

PAR09




Mirror Ø60mm
Specchio Ø60mm

PL04



Lamp socket Gy9.5
Portalampada Gy9.5

CAV07



Hi temperature cable, 3x1.5mmq (per meter)
Cavo per alte temperature, 3x1.5mmq (al metro)

MOL86



Spring for filter frame
Molla per telaio porta filtri

VOL02



Bracket lockoff knob
Pomolo per bloccaggio forcella

VOL26




Focus lockoff knob, 5x10
Pomolo per selezione fascio, 5x10

VOL66



Grey handle
Maniglia a ponte

FOR70




Bracket for spot 500
Forcella per spot 500

PCET1171




Frontal panel with lens holder, for spot 500
Parte frontale con portallente, spot 500

TE02/K



Filter frame for spot 500
Telaio porta filtri per spot 500

PCET1174



Top lid for spot 500
Coperchio per spot 500



LEN55



PC antialo lens Ø150mm
Lente PC antialo Ø150mm

LEN02



Fresnel lens Ø150mm
Lente Fresnel Ø150mm

PAR13




Mirror Ø100mm
Specchio Ø100mm

PL05



Lamp socket GX9.5
Portalampada GX9.5

CAV07



Hi temperature cable, 3x1.5mmq (per meter)
Cavo per alte temperature, 3x1.5mmq (al metro)

MOL86



Spring for filter frame
Molla per telaio porta filtri

VOL02



Bracket lockoff knob
Pomolo per bloccaggio forcella

VOL10




Focus lockoff knob, 5x15
Pomolo per selezione fascio, 5x15

VOL66



Grey handle
Maniglia a ponte

FOR69



Bracket for spot 1000
Forcella per spot 1000

PCET0334



Frontal panel with lens holder, for spot 1000
Parte frontale con portalente, spot 1000

TE12/K



Filter frame for spot 1000
Telaio porta filtri per spot 1000

PCET0065



Hinged base lamp acces for spot 1000
Sportello accesso lampada spot 1000




LEN55



PC antialo lens Ø150mm
Lente PC antialo Ø150mm

LEN02




Fresnel lens Ø150mm
Lente Fresnel Ø150mm

PAR13




Mirror Ø100mm
Specchio Ø100mm

PL05



Lamp socket GX9.5
Portalampada GX9.5

CAV07




Hi temperature cable, 3x1.5mmq (per meter)
Cavo per alte temperature, 3x1.5mmq (al metro)

MOL86



Spring for filter frame
Molla per telaio porta filtri

VOL02



Bracket lockoff knob
Pomolo per bloccaggio forcella

VOL08




Focus knob for screw control
Pomolo per comando fuoco, a vite

VOL66



Grey handle
Maniglia a ponte

FOR69




Bracket for spot
Forcella per spot

PCET0334



Frontal panel with lens holder, spot
Parte frontale con portallente, spot

TE12/K




Filter frame for spot
Telaio porta filtri per spot

PCET0399



Hinged base lamp acces for spot
Sportello accesso lampada spot





LEN69



PC anti-reflective lens Ø200mm
Lente PC antiriflesso Ø200mm

LEN67




Fresnel lens Ø200mm
Lente Fresnel Ø200mm

PAR20



Mirror Ø155mm
Specchio Ø155mm

PL08



Lamp socket Gy16
Portalampanada Gy16

CAV08



Hi temperature cable, 3x2.5mmq (per meter)
Cavo per alte temperature, 3x2.5mmq (al metro)

MOL86



Spring for filter frame
Molla per telaio porta filtri

VOL12



Bracket lockoff knob, M10
Maniglia per bloccaggio forcella, M10

VOL08



Focus knob for screw control
Pomolo per comando fuoco, a vite

VOL66



Grey handle
Maniglia a ponte

MOL33




Spring for mirror
Molla per specchio

FOR81




Bracket for spot 2000
Forcella per spot 2000

PCET0408



Frontal panel with lens holder, spot 2000
Parte frontale con portalente, spot 2000

TE27/K



Filter frame for spot 2000
Telaio porta filtri per spot 2000

VOL75



Male screw of 1/4 turn
Perno per chiusura a 1/4 di giro

RON63



Silicone ring for 1/4 turn
Rondella in silicone per 1/4 di giro

VOL73



Seger for top lid
Seger per coperchio

VOL74



Female of 1/4 turn screw
Ricettacolo per chiusura a 1/4 di giro

PCET0406



Top lid for spot 2000
Coperchio per spot 2000