

## 64625 HLX

Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor



### Anwendungsgebiete

- Lampen für Spezialleuchten
- Medizinische Glasfaser (HLX)

### Produktvorteile

- Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX)
- Unmittelbar verfügbares Licht (HLX)
- Erhöhte Energieeffizienz durch zusätzliche Infrarot-Beschichtung auf dem Glaskolben (XIR)
- Verglichen mit Standardlampen bis zu 30 % höhere Lichtausbeute (XIR)

### Produkteigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- HLX Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor
- Dimmbar (HLX)
- XIR Wolfram-Halogenbrenner mit Xenongasfüllung



# Produktdatenblatt

## Technische Daten


### Elektrische Daten

Nennleistung	100,00 W
Nennspannung	12,0 V

### Photometrische Daten

Farbtemperatur	3450 K
Nennlichtstrom	3600 lm

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	11,5 mm
Länge	44,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	30,0 mm <sup>1)</sup>
Wendellänge	4,20 mm
Leuchtfeld	4,2*2,3 mm <sup>2</sup>
Wendeldurchmesser	2,3 mm

<sup>1)</sup> ±0.3 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	50 h
-------------	------

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	GY6.35
--------------------------	--------

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s90
---------------	-----

### Zertifikate & Standards

## Produktdatenblatt

<b>EEL – Energieeffizienzklasse</b>	B
-------------------------------------	---

### Klassifikationen



<b>ANSI-Code</b>	FCR
<b>LIF</b>	A1/215
<b>Bestellnummer</b>	64625 HLX100W12

---

### Länderspezifische Informationen

<b>EAN</b>	<b>METEL-Code</b>	<b>SEG-No.</b>	<b>STK-Nummer</b>	<b>UK Org</b>
4050300006703	OSRH64625HLX	-	4736525	-

## Produktdatenblatt



### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300006703	64625 HLX	Faltschachtel 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	6.00 g
4050300890524	64625 HLX	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm <sup>3</sup>	242.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.